

# BODENPLATTEN

## GRANIT BODENPLATTEN

### OBERFLÄCHE GEFLAMMT / KANTEN GESÄGT

Größe (LxBxH ca.)	Farbe	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
60/30/3 cm	hellgrau	m <sup>2</sup>	ca. 81 kg	11,88 m <sup>2</sup>	ca. 962 kg
60/40/3 cm	hellgrau	m <sup>2</sup>	ca. 81 kg	15,84 m <sup>2</sup>	ca. 1283 kg
60/30/3 cm	dunkelgrau	m <sup>2</sup>	ca. 81 kg	11,88 m <sup>2</sup>	ca. 962 kg
60/40/3 cm	dunkelgrau	m <sup>2</sup>	ca. 81 kg	15,84 m <sup>2</sup>	ca. 1283 kg

## SANDSTEIN BODENPLATTEN

### BRAUN, GRAU, GELB ODER ROT / OBERFLÄCHE SPALTRAUH / HANDBEKANTET GRAU / OBERFLÄCHE GEFLAMMT UND GEBÜRSTET / KANTEN GESÄGT

Größe (LxBxH ca.)	Farbe	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
60/40/2,5-4 cm	diverse/spaltrauh	m <sup>2</sup>	ca. 75 kg	13,92 m <sup>2</sup>	ca. 1044 kg
60/60/2,5-4 cm	diverse/spaltrauh	m <sup>2</sup>	ca. 75 kg	10,08 m <sup>2</sup>	ca. 756 kg
Zulage auf 3 cm kalibriert		m <sup>2</sup>	-	-	-
60/40/3 cm	grau/geflammt u. gebürstet	m <sup>2</sup>	ca. 75 kg	15,36 m <sup>2</sup>	ca. 1152 kg

## GRAUWACKE BODENPLATTEN

### ERDFARBEN-GRAU / OBERFLÄCHE GEFLAMMT / KANTEN GESÄGT

Größe (LxBxH ca.)	Farbe	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
fr. Länge/30-50/3 cm	erdfarben-grau	m <sup>2</sup>	ca. 80 kg	15 m <sup>2</sup>	ca. 1200 kg

\*Formatplatten auftragsbezogen auf Anfrage

## PORPHYR BODENPLATTEN

### ROT-GRAU-BRAUN / OBERFLÄCHE SPALTRAUH / 3-6 CM STARK

Größe (LxBxH ca.)	Kantenbearbeitung	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
fr. Länge/30/3-6 cm	handbekantet	m <sup>2</sup>	ca. 80 kg	15 m <sup>2</sup>	ca. 1200 kg
fr. Länge/40/3-6 cm	handbekantet	m <sup>2</sup>	ca. 80 kg	15 m <sup>2</sup>	ca. 1200 kg
fr. Länge/40/3-6 cm	gesägt	m <sup>2</sup>	ca. 80 kg	15 m <sup>2</sup>	ca. 1200 kg

Weitere Größen, Bearbeitungen und Materialien auf Anfrage.

Die Angaben zu den Inhalten der VPE sind variabel, Abweichungen sind möglich.

Bitte beachten Sie die Anmerkungen zu den einzelnen Gesteinsarten.

# BODENPLATTEN

## BASALT BODENPLATTEN

GRAU-ANTHRAZIT / OBERFLÄCHE GEFLAMMT UND GEBÜRSTET / KANTEN GESÄGT  
 SCHWARZ-ANTHRAZIT / OBERFLÄCHE GEFLAMMT UND WASSERGESTRAHLT / KANTEN GESÄGT

Größe (LxBxH ca.)	Farbe	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
60/30/3 cm	grau-anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 86 kg	11,88 m <sup>2</sup>	ca. 1022 kg
60/40/3 cm	grau-anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 86 kg	15,84 m <sup>2</sup>	ca. 1362 kg
80/40/3 cm	grau-anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 86 kg	8,96 m <sup>2</sup>	ca. 771 kg
60/60/3 cm	grau-anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 86 kg	11,88 m <sup>2</sup>	ca. 1022 kg
90/60/3 cm	grau-anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 86 kg	16,20 m <sup>2</sup>	ca. 1393 kg
60/30/3 cm	schwarz-anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 86 kg	11,88 m <sup>2</sup>	ca. 1022 kg
60/40/3 cm	schwarz-anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 86 kg	15,84 m <sup>2</sup>	ca. 1362 kg
80/40/3 cm	schwarz-anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 86 kg	10,56 m <sup>2</sup>	ca. 771 kg

## GABBRO BODENPLATTEN

GRAU-ANTHRAZIT / OBERFLÄCHE GEFLAMMT UND GEBÜRSTET / KANTEN GEFAST  
 SCHWARZ-ANTHRAZIT / OBERFLÄCHE GEFLAMMT / KANTEN GESÄGT

Größe (LxBxH ca.)	Farbe	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
60/40/3 cm	grau-anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 86 kg	12,24m <sup>2</sup>	ca. 1140 kg
60/60/3 cm	grau-anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 86 kg	10,80 m <sup>2</sup>	ca. 1005 kg
60/40/3 cm G684	schwarz-anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 86 kg	15,84 m <sup>2</sup>	ca. 1140 kg

## BASALTLAVA BODENPLATTEN

ANTHRAZIT / OBERFLÄCHE GESÄGT UND DIAMANTGESCHLIFFEN / KANTEN GESÄGT

Größe (LxBxH ca.)	Farbe	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
fr.Länge/40/3 cm	anthrazit	m <sup>2</sup>	ca. 60 kg	ca. 10 m <sup>2</sup>	ca. 1200 kg

Weitere Größen, Bearbeitungen und Materialien auf Anfrage.

Die Angaben zu den Inhalten der VPE sind variabel, Abweichungen sind möglich.

Auftragsbezogene Kommissionierung möglich.

Bitte beachten Sie die Anmerkungen zu den einzelnen Gesteinsarten.

# BODENPLATTEN

## KALKSTEIN BODENPLATTEN

### GELB-GRAU / OBERFLÄCHE SPALTRAUH / KANTEN HANDBEHAUEN

Größe (LxBxH ca.)	Farbe	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
40/60/2,5-4 cm US kalibriert	gelb-grau	m <sup>2</sup>	ca. 75 kg	14,40 m <sup>2</sup>	ca. 1080 kg
röm. Verband/2,5-4 cm*	gelb-grau	m <sup>2</sup>	ca. 85 kg	14,40 m <sup>2</sup>	ca. 1080 kg

\*14,40 m<sup>2</sup> bestehend aus : 19x19 / 19x39 / 39x39 / 39x59 cm Platten - Abgabe nur in voller VPE

## KALKSTEIN BODENPLATTEN

### CREME / OBERFLÄCHE GESCHLIFFEN / KANTEN LEICHT GETROMMELT / 3 CM STARK

Größe (LxBxH ca.)	Farbe	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
60/40/3 cm	creme	m <sup>2</sup>	ca. 80 kg	15,36 m <sup>2</sup>	ca. 1228 kg
röm. Verband/3 cm	creme	m <sup>2</sup>	ca. 80 kg	16,28 m <sup>2</sup>	ca. 1184 kg

\*16,28 m<sup>2</sup> bestehend aus : 19,5x19,5 / 19,5x39,7 / 40x40 / 40x60 cm Platten - Abgabe nur in vollen Teilverbänden á 1,48 m<sup>2</sup>

## TRAVERTIN BODENPLATTEN

### CREME-BEIGE ODER BEIGE-BRAUN / OBERFLÄCHE UND KANTEN GETROMMELT

Größe (LxBxH ca.)	Farbe	ME	Gewicht/ME	VPE	Gewicht/VPE
60/40/3 cm	beige oder braun	m <sup>2</sup>	ca. 70 kg	14,40 m <sup>2</sup>	ca. 1010 kg
röm. Verband/3 cm*	beige oder braun	m <sup>2</sup>	ca. 70 kg	14,40 m <sup>2</sup>	ca. 1010 kg

\*14,40 m<sup>2</sup> bestehend aus : 19,7x19,7 / 19,7x40,0 / 40,0x40,0 / 40,0x60,3 cm Platten - Abgabe nur in voller VPE

Weitere Größen, Bearbeitungen und Materialien auf Anfrage.

Die Angaben zu den Inhalten der VPE sind variabel, Abweichungen sind möglich.

Auftragsbezogene Kommissionierung möglich.

Bitte beachten Sie die Anmerkungen zu den einzelnen Gesteinsarten.