BASALT SPLITT

ANIHRA/II	/ GEBROCHEN

Größe (ca.)*	Farbe	ME	Schüttgewicht	VPE	Gewicht/VPE
0 - 2 mm	anthrazit	to	ca. 2,0-2,2 to/m³	lose	- I
0 - 5 mm	anthrazit	to	ca. 2,0-2,2 to/m³	lose	-
0 - 32 mm	anthrazit	to	ca. 2,0-2,2 to/m³	lose	-
1 - 3 mm	anthrazit	to	ca. 1,6 to/m³	lose	-
2 - 5 mm	anthrazit	to	ca. 1,6 to/m³	lose	-
8 - 16 mm	anthrazit	to	ca. 1,6 to/m³	lose	-
16 - 32 mm	anthrazit	to	ca. 1,6 to/m³	lose	-
32 - 63 mm	anthrazit	to	ca. 1,6 to/m³	lose	-

WEGEDECKEN

GEBROCHEN / MIT NATÜRLICHER BINDUNG

Material	Farbe	ME	Schüttgewicht	VPE	Gewicht/VPE
Dolomit-Kalk 0 - 5 mm	beige	to	ca. 2,0-2,2 to/m³	lose	-
Hartkalkstein 0 - 5 mm	grau	to	ca. 2,0-2,2 to/m³	lose	-

RHEINSAND

BEIGE / GEWASCHEN

Größe (ca.)	Farbe	ME	Schüttgewicht	VPE	Gewicht/VPE
0 - 2 mm	beige/gelb	to	ca. 1,6 to/m³	lose	-

KIES

BUNT / GEWASCHEN

Größe (ca.)	Farbe	ME	Schüttgewicht	VPE	Gewicht/VPE
2 - 8 mm	bunt	to	ca. 1,6 to/m³	lose	-
8 - 16 mm	bunt	to	ca. 1,6 to/m³	lose	-
16 - 32 mm	bunt	to	ca. 1,6 to/m³	lose	-

OBERBODEN

GESIEBT

	O.	LOILDI					
Größe (ca.)		Farbe	ME	Schüttgewicht	VPE	Gewicht/VPE	
		erdfarben	to	ca. 1,6 to/m³	lose	-	1

Aus technischen Gründen kann der Obenboden Steine, Glasscherben bzw. Unkraut enthalten.

Produktionsbedingte Anteile an Über-/ Unterkorn sowie Steinstaub sind bei diesen Materialien nicht auszuschließen

Gerne bieten wir Ihnen Schüttgüter und Entsorgung von mineralischen Böden etc. für Ihre Projekte an.

Weitere Größen und Materialien auf Anfrage.

Verschiedene Schüttgüter können auf Wunsch in Big Bags verpackt werden.

QUICK GmbH & Co.KG / Natursteine / Produktliste 08/2023